

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 033 711**

21 Número de solicitud: U 9600836

51 Int. Cl.⁶: A47C 13/00

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **28.03.96**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **01.10.96**

71 Solicitante/s: **Francisco Puerto Sánchez**
C/ España-Dúplex, 20
Barrio de San Antonio
30009 Murcia, ES
Palmiro Imbernón Zaragoza

72 Inventor/es: **Puerto Sánchez, Francisco y**
Imbernón Zaragoza, Palmiro

74 Agente: **Cañadell Isern, Roberto**

54 Título: **Silla convertible en tabla de planchar.**

ES 1 033 711 U

DESCRIPCION

Objeto.

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a una silla convertible en tabla de planchar, que aporta a la función a la que se destina, varias ventajas que se consignarán más adelante, aparte de otras inherentes a su organización y constitución.

Antecedentes de la invención.

Son conocidos desde antiguo los muebles plegables, compuestos por una estructura articulada que permite reducir sensiblemente su dimensión para su almacenado en una posición de mínimo encumbramiento, que también facilitará el transporte de una gran número de unidades en contenedores de poco volumen. Asimismo, son conocidos elementos de mobiliario estructurados para permitir su conversión en otro elemento de mobiliario diferente o de mayor tamaño, por ejemplo sofás transformables en camas, sillas transformables en literas, banquetas transformables en escaleras, etc.

Sin embargo, no es conocido en el actual estado de la técnica un elemento de mobiliario, concretamente un mueble de asiento, tal como una silla, que debido a su particular estructura y configuración, pueda ser transformado mediante sencilla maniobra en una mesa de plancha.

Sumario de la invención.

Los peticionarios del presente registro de Modelo de Utilidad, han ideado una silla que cumple las funciones anteriormente comentadas, no conocidas en la actualidad, viniendo a constituir un elemento de mobiliario nuevo, englobado en la amplia gama de muebles transformables.

En líneas generales, el objeto del presente Modelo de Utilidad está constituido por una estructura que configura un mueble de asiento de cuatro patas, provisto de un respaldo giratorio hacia una posición horizontal, cuyo extremo distal apoya sobre el canto del asiento propiamente dicho, que es levadizo hasta una posición vertical.

El bastidor del asiento se ofrece entonces abierto para configurar una caja o recinto prismático donde se alojan los útiles de la plancha.

Conforme lo anteriormente expuesto, se consigue un mueble de asiento de doble función o utilidad, una de las cuales es de la constituir una silla de aspecto normal, en tanto que la otra, es la de componer una tabla de planchar, con las ventajas indudables que de dicha organización se derivan, como es ahorro de espacio, al no precisarse de un lugar destinado para guardar la tabla de planchar y plancha correspondiente, tal como es necesario en la actualidad.

El presente Modelo de Utilidad, ofrece las ventajas que se han descrito anteriormente, además de otras que se deducirán fácilmente del ejemplo

de realización que se acompaña correspondiente a una silla convertible en tabla de planchar, que se describe más detalladamente a continuación para facilitar la comprensión de las características expuestas precedentemente, dando a conocer al mismo tiempo diversos detalles y acompañándose a la presente memoria, a tal fin, unos dibujos en los que, tan solo a título de ejemplo y no limitativo del alcance de la presente invención, se representa un caso práctico del objeto de la misma.

Breve descripción de los dibujos.

En los dibujos:

La figura 1, es una perspectiva frontal de la silla en su función como tal.

La figura 2, corresponde a una perspectiva lateral de la silla en una primera fase de su conversión, con el plano de asiento elevado a una posición vertical.

La figura 3, es una perspectiva lateral en la que se representa la silla convertida en tabla de planchar, previo giro del respaldo un arco de 270°, apoyando su extremo distal al eje sobre el borde del plano vertical del asiento.

Descripción de una realización preferente.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una silla, designada en general por (1), que comprende una estructura que configura las patas (2), un bastidor prismático (3) que sustenta la pieza (4) del asiento, y unos montantes (5), prolongación de las patas traseras, que forman los lados del respaldo, formado por una pieza (6). Dicha pieza (6) de respaldo es alargada, prolongándose inferiormente al bastidor del asiento. La pieza (6) se une a los extremos superiores de los lados (5) del respaldo a través de un eje horizontal, designado por (7), alrededor del cual puede girar la aludida pieza (6), según un arco de aproximadamente 270°, hasta quedar horizontal, apoyando su extremo (6a), distal al eje de giro, sobre el borde de la pieza (4) de asiento, que es levadiza hacia una posición vertical, tal como la ilustrada en la figura 3, en la cual la silla se ha convertido en mesa de plancha. Dicha pieza (4), dispone del correspondiente eje de giro (8). En la zona de apoyo de la pieza (6) sobre la pieza (4), presenta aquella un rehundido o rebaje para recibir el borde de la pieza (4), a efectos de una mejor estabilidad.

El bastidor (3), es hueco, constituyendo un cajón para alojar los útiles de la plancha.

El Modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Silla convertible en tabla de planchar, **caracterizada** esencialmente porque las patas de la silla sustentan un bastidor primático cuadrangular (3), abierto por su base superior, prevista de una pieza de cierre (4), en función de asiento propiamente, cuya pieza (4) se encuentra vinculada al bastidor (3) a través de un eje horizontal (8) sobre el cual puede girar un arco de aproximadamente 90° desde la posición horizontal hasta una posición vertical.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2. Silla convertible en tabla de planchar, conforme la reivindicación 1, **caracterizada** porque las patas traseras (2) se prolongan superiormente al plano del asiento según montantes (5), configurando los lados del respaldo, constituido por una pieza (6) alargada, asociada a dichos montantes a través de un eje horizontal (7) sobre el cual puede girar un arco de aproximadamente 270°, desde una posición vertical hasta una posición horizontal, en la cual el extremo distal (6a) de dicha pieza (6), apoya sobre el borde libre de la pieza (4), cuando ésta adopta la posición vertical.

FIG.1




FIG.2




FIG.3

