

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 039 238**

21 Número de solicitud: U 9800057

51 Int. Cl.⁶: B65D 83/00

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **13.01.98**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **01.12.98**

71 Solicitante/s: **Sugardam, S.L.**
Ctra. Alicante Km. 2,5 nave 6
30007 Murcia, ES

72 Inventor/es: **Martínez López, M^a Salud**

74 Agente: **Urizar Anasagasti, Jesús María**

54 Título: **Dispensador de chicle.**

ES 1 039 238 U

DESCRIPCION

Dispensador de chicle.

La presente invención, como su nombre indica se refiere a un elemento que permite, partiendo de un rollo de cinta de chicle o goma de mascar, entregar porciones de la longitud deseada en cada caso, mientras se preserva dicho rollo de la suciedad y otros agentes introducido en una caja que presenta medios de fijación en el cinturón o en cualquier otra parte de la ropa.

El chicle o la goma de mascar normalmente se distribuye en pequeñas piezas de forma generalmente paralelepédica. Existe otra forma de distribución en una cinta que normalmente se enrolla, de la cual el usuario extrae la porción deseada cortándola con las manos. Esta última opción carece de los más mínimos requerimientos higiénicos, no solo porque se secciona con las manos, sino porque no existe un elemento de protección que permita mantener la goma de mascar separada de diversos agentes contaminantes y también la fijación de ésta sobre la ropa del portador.

El dispensador aquí preconizado resuelve favorablemente estos problemas y a este efecto está estructurado en una pieza en forma de caja, que incluye interiormente un rollo de cinta de chicle o goma de mascar y hacia uno de sus laterales dos rodillos enfrentados, entre los que se conduce dicha cinta hacia una ranura de salida situada en esta zona, sin más que girar uno de ellos desde un botón o disco exterior.

Este botón actuador, o el rodillo correspondiente, presentan preferentemente un trinquete que posibilita su giro en el sentido correspondiente con la dirección de salida de la cinta de chicle o de goma de mascar.

En la ranura de salida se coloca una tapa abisagrada sobre un lateral, que presenta en su cara interior un nervio que coincide con una rebaba presente en uno de los laterales de la salida, de tal forma que al cerrar dicha tapa entre ambos elementos seccionan la cinta de chicle para propiciar su distribución.

Esta caja se fabricará preferentemente en un material plástico, o de otra naturaleza, conjugando materiales opacos, transparentes o de cualquier otro tipo de colores y preferentemente comportará un elemento exterior en forma de clip que permita su fijación colgando por ejemplo del cinturón de un bolsillo de cualquier otra parte de la ropa.

Se comprenderá mejor el objeto de la presente invención con ayuda de la descripción siguiente realizada en base a un ejemplo práctico de realización; esta descripción se efectúa en base a los dibujos del plano anexo, en los que:

La figura 1 representa sendas vistas en planta alzado y perfil de una caja dispensadora de chicle

objeto de la presente invención.

El objeto de la presente invención es una caja (1), fabricada preferentemente en un material plástico o de otra naturaleza que constituye en sí misma un espacio para contener en su interior un rollo de cinta de chicle o goma de mascar (2), en este caso montado sobre un eje central (3), de tal forma que tirando del extremo de dicha cinta se extrae la porción deseada de este producto, a través de una ranura o boca de salida (6) situada lateralmente.

Según la presente invención en el interior de esta caja y enfrente a la boca de salida (6) se ubican dos rodillos (4) y (5) enfrentados, entre los que se conduce dicha cinta de chicle (29, dirigiéndola o empujándola hacia la salida sin más que hacer girar uno de dichos rodillos (5) desde un botón o disco exterior (7). Con la idea de evitar que la cinta de chicle se introduzca nuevamente hacia adentro y que su manipulación sea necesaria e incluso esté imposibilitada en aquellos casos en los cuales la caja no permita ser abierta, se ha previsto el giro del disco (5) solo en aquél sentido que facilita la salida de la cinta de chicle; a este efecto, ya sea en el botón actuador, o en el propio disco se ha colocado un trinquete (8) que permite el giro en la dirección deseada mientras que en la opuesta queda inhibido.

Una vez que una porción de cinta de chicle ha sido extraída desde el rollo (2), saliendo por la ventana (6), es necesario cortar la porción deseada sin necesidad de emplear las manos o algún elemento complementario; por ello se ha protegido la ventana (6) con una tapa (9), que abisagra o se desplaza lateralmente y presenta en el extremo un nervio (10), que en conjunción con una rebaba (11) existente en el lateral de la ventana (6), al cerrar la tapa sobre ella secciona la porción de chicle propiciando su distribución.

Como ya se ha indicado este dispensador se estructura en una caja (1) que presenta cualquier forma y tamaño adecuado al efecto y se realiza en cualquier material apto para ello. Preferentemente en uno de sus laterales mayores y a modo de clip se ha colocado un elemento (12) que permite la fijación de la caja colgando de la ropa, por ejemplo de un bolsillo, del cinturón o de cualquier otra zona.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan.

Los términos en los que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre en sentido amplio y no limitativo.

Los materiales, forma y disposición de los elementos serán susceptibles de variación siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales del invento, que se reivindican a continuación:

REIVINDICACIONES

1. Dispensador de chicle, **caracterizado** porque está estructurado en una pieza en forma de caja (1) que incluye interiormente un rollo de cinta de chicle o goma de mascar (2), montado en un pivote o eje central (3), y hacia uno de los laterales dos rodillos enfrentados (4) y (5) entre los que se conduce dicha cinta hacia una ranura de salida (6) situada en esta zona, sin más que girar uno de ellos desde un botón o disco exterior (7).

2. Dispensador, según la reivindicación anterior, **caracterizado** porque dicho botón o disco actuador (7) o el rodillo correspondiente (5), presentan un trinquete (8) que posibilita su giro solo

en un sentido, correspondiente con la dirección de salida de la cinta.

3. Dispensador, según las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque la ranura de salida (6) está protegida por una tapa (9) que abisagra en un lateral y presenta en su cara interior un nervio (10), coincidente con una rebaba (11) presente en el borde la ranura de salida, de tal forma que al cerrar la tapa (9), entre ambos elementos (10) y (11) seccionan la cinta de chicle propiciandando así su distribución.

4. Dispensador, según las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque la caja comporta un clip exterior (12) que permite su fijación colgado de la ropa.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




Fig. 1

