



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



① Número de publicación: **1 043 226**

② Número de solicitud: U 009901508

⑤ Int. Cl.⁶: B26F 1/00

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

② Fecha de presentación: **01.06.1999**

④ Fecha de publicación de la solicitud: **16.11.1999**

⑦ Solicitante/s: **Juan Bautista Díaz**
Apdo. 476, Ctra. de Villena Km. 3,7
30510 Yecla, Murcia, ES

⑦ Inventor/es: **Bautista Díaz, Juan**

⑦ Agente: **No consta**

⑤ Título: **Util llagueador.**

ES 1 043 226 U

DESCRIPCION

Util llagueador.

Objeto de la invención.

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un útil llagueador con el cual se obtiene un vaciado sobre materiales de decoración y restauración en estado semiseco.

Antecedentes de la invención

Este útil llagueador, se ha desarrollado para poder ejercitar el trabajo de materiales novedosos con los que se reproducen texturas rústicas. Con él se simulan uniones de piedras, sillares y otros tipos de cantería, ladrillos, etc.

Descripción de la invención

El útil que se desea proteger en la solicitud, es un instrumento que se usa en la aplicación de revestimientos de capa gruesa y morteros especiales, con los que se reproducen acabados rústicos y restauraciones.

Este útil nos facilita el vaciado de ciertas zonas que hay que delimitar en el momento en el que el producto está semiseco, actuando como un útil de corte que en sus varias formas nos da respectivos

dibujos. Con los distintos modelos se retocan y delimitan imperfecciones, se realizan lo que han de ser uniones de piedras, ladrillos, sillares, etc.

El útil llagueador está compuesto por una empuñadura (ref. 3) que puede ser de madera, plástico o metal y con distintas formas adaptables a la mano, para la comodidad de uso. A dicha empuñadura se le une, mediante remache o inyección, un fleje metálico, o de cualquier otro material, que actúa como herramienta de corte, no de alisado, ya que forma una superficie hueca. Pudiendo adquirir distintas formas para el vaciado, dependiendo del dibujo que queramos realizar.

Breve descripción del dibujo

En el gráfico 1, 2 y 3, podemos ver algunas de, las distintas formas más usuales. (Redondeada, en V y en U).

Estos útiles pueden tener distintos tamaños según sean las necesidades de los acabados a reproducir.

- 1) Fleje.
- Remache o inyección.
- Empuñadura.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

REIVINDICACIONES

1. Util llagueador para el vaciado de materiales en estado semiseco. **Caracterizado** por estar

compuesto de empuñadura y fleje cóncavo, habilitado para el vaciado de revestimientos, pudiendo adquirir distintas formas que reproducen bajorrelieves que imitan las uniones de acabados rústicos.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

