

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 047 401**

21 Número de solicitud: U 200002598

51 Int. Cl.⁷: A47J 19/00

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **25.10.2000**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **01.04.2001**

71 Solicitante/s: **LEALPLAST, S.L.**
B-13 Parc. 30/4 Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés, Murcia, ES

72 Inventor/es: **García Leal, José Antonio**

74 Agente: **Esteban Pérez-Serrano, M^a Isabel**

54 Título: **Escurreidor individual.**

ES 1 047 401 U

DESCRIPCION

Escurreador individual.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un escurridor individual de los que se emplean para almacenar alimentos de los encontrados en tiendas de encurtidos y variedades para ser escurridos en el momento de sacarlos.

Dispone este escurridor individual de tapa y rejilla interna con asas.

Caracteriza dos resaltes en el borde, un resalte para asegurar la unión con la tapa, y otro para facilitar tanto el transporte como la apertura de la tapa.

Caracteriza un pequeño cajeadado interno inferior en su base.

Igualmente caracterizan unas pequeñas asas internas flexibles para el asido de la rejilla interna.

Antecedentes de la invención

Son sobradamente conocidos los escurridores de verduras constituidos por una pieza en forma de cuenco y que dispone de una pluralidad de perforaciones para permitir que el agua almacenada en la comida tras su lavado pueda escurrir a través de ellas.

También son conocidos los medios de almacenamiento con tapa fabricados generalmente en plástico que ofrecen un buen cierre y permiten almacenar la comida permitiendo ver su contenido sin necesidad de abrir la tapa.

El solicitante desconoce la existencia de medios de almacenamiento que posteriormente sirven de escurridores individuales con las características que se describen a continuación.

Descripción de la invención

La invención objeto de la presente memoria se refiere a un escurridor individual que permite el almacenamiento y transporte de alimentos como pueden ser los encurtidos que requieren mantenerse en un medio líquido y que al sacarlos son escurridos sin tener que mancharse los dedos.

El escurridor está compuesto por un cuerpo principal en forma de cuenco que dispone de un cajeadado interno en corona circular en su base quedando el disco central elevado respecto de la corona circular.

Interior al cuerpo principal se dispone una rejilla formada por varillas que se disponen radiales desde el centro y se prolongan verticalmente en sus laterales, así como de otras dispuestas perimetralmente.

La primera varilla perimetral se muestra regresada en anchura; y, tanto ella como los radios que forman la base apoyan en el resalte central al cajeadado en corona circular.

La rejilla dispone superiormente de dos asas formadas por varillas de poco espesor de tal forma que su flexibilidad permite cerrar el cuerpo principal con una tapa y que las asas queden en el interior.

Una vez abierto, las asas se desdobl原因 y permiten sacar con facilidad la rejilla y por lo tanto la comida almacenada.

El cuerpo principal muestra dos resaltes perimetrales en su borde.

El primero, cercano al borde permite el cierre

con la tapa para asegurar la estanqueidad.

El segundo, situado inferior respecto del primero facilita el asido del conjunto, y sirve de refuerzo.

Para facilitar la apertura de la tapa, este segundo resalte presenta dos cajeadados dispuestos diametralmente opuestos sobre la parte superior de tal forma que queda una pletina que permite el mejor acceso de los dedos y su posterior apoyo, para así abrir la tapa.

Descripción de los dibujos

Se complementa la presente memoria descriptiva, con un juego de planos, ilustrativos del ejemplo preferente y nunca limitativos de la invención.

La Figura 1 es una perspectiva entallada de las tres piezas que constituyen la invención.

La Figura 2 muestra una sección a un cuarto del cuerpo principal con la rejilla interior mostrando el detalle de apoyo de ésta.

Realización preferente de la invención

A la vista de lo anteriormente enunciado, la presente invención se refiere a un escurridor individual formado por un cuerpo (1) principal en forma de cuenco para almacenar alimentos en el líquido empleado para su conservación, típicamente encurtidos y alimentos de variedades, y que permite sacarlos escurridos.

Dispone este cuerpo (1) principal de una rejilla (2) interior que permite sacar los alimentos del interior y escurrirlos.

El conjunto puede ser cerrado herméticamente, evitando la salida del líquido, mediante una tapa (3) que dispone de medios de cierre que hacen uso de un resalte (1.1) presente en el borde del cuerpo principal.

Muestra el cuerpo (1) principal un segundo resalte (1.2) inferior al primero en "L" con ala dispuesta inferior para refuerzo y mejor transporte.

Este segundo resalte (1.2) tiene dos cajeadados (1.3) opuestos diametralmente que resultan en dos pequeñas pletinas para permitir que el dedo pueda asegurarse y encontrar un apoyo para permitir la fácil apertura de la tapa (3).

El cuerpo (1) principal presenta en su base una corona circular (1.4) localizada en un nivel inferior al disco restante central (1.5).

Este disco central (1.5) resaltado superiormente permite el apoyo de la rejilla (2) tanto en el tramo de la base de sus radios como en la primera varilla (2.2) dispuesta perimetral, la cual está regresada para facilitar tal apoyo.

Presenta esta rejilla (2) dos asas (2.1) en su parte superior que permiten sacar la comida dejando el agua en el cuerpo principal (1).

Estas asas (2.1) son más finas que el resto de la rejilla (2) de tal forma que pueden doblarse sin romperse al cerrar la tapa y no entorpecer el cierre del conjunto.

No altera la esencialidad de esta invención variaciones en materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos componentes, descritos de manera no limitativa, bastando ésta para proceder a su reproducción por un experto.

REIVINDICACIONES

1. Escurreidor individual de los que se emplean para almacenar comestibles conservados en líquido y que permite que estos escurran al sacarlos **caracterizado** porque consta de un cuerpo principal (1) sobre el que hay una rejilla (2) con sus asas (2.1) dispuestas interiores y tapa (3), donde el cuerpo principal presenta en su base un disco central (1.5) de apoyo de la rejilla (2) resaltado superiormente respecto a la corona circular restante (1.4), y en el borde del cuerpo (1) principal, presenta dos resaltes, el superior (1.1) para el

cierre hermético con la tapa (3) y el inferior (1.2) en forma de "L" de ala dispuesta inferior con dos cajeados (1.3) resultantes en una pletina opuestos diametralmente para la fácil apertura de la tapa.

2. Escurreidor individual según la reivindicación primera **caracterizado** porque las asas (2.1) de la rejilla (2) son de un grosor menor que el resto de las varillas y permite que se doblen sin romperse al cerrar la tapa (3).

3. Escurreidor individual según la reivindicación primera y segunda **caracterizado** porque el cuerpo principal (1) puede presentar una base cuadrada o rectangular.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG.1

FIG. 2

