

19



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 050 301**

21 Número de solicitud: U 200102699

51 Int. Cl.<sup>7</sup>: A61L 9/03

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **07.11.2001**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **16.03.2002**

71 Solicitante/s:

**PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.**  
**Av. Reyes Católicos, s/n, P.I. Los Pinos**  
**30565 Las Torres de Cotillas, Murcia, ES**

72 Inventor/es: **Cutillas Gregorio, Francisco**

74 Agente: **Isern Cuyás, María Luisa**

54 Título: **Ambientador perfeccionado.**

ES 1 050 301 U

## DESCRIPCION

Ambientador perfeccionado.

### Objeto de la invención

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto un ambientador perfeccionado, que aporta a la función a que se destina, varias ventajas que se consignarán más adelante, aparte de otras inherentes a su organización y constitución.

### Antecedentes de la invención

En la actualidad existen en el mercado múltiples modelos de ambientadores, entre los cuales cabe citar diversos objetos impregnados de líquido ambientador, carcasas orificadas que contienen una esponja impregnada de líquido ambientador, etc.

### Descripción de la invención

El ambientador perfeccionado, objeto del presente registro, consiste en una carcasa compuesta por una parte frontal y una parte posterior provistas de orificios y que encajan entre sí, comprendiendo entre ambas dos esponjas impregnadas del correspondiente perfume, las cuales se hallan separadas entre sí por una malla, que sirve para que el aire filtre mejor entre ambas, permitiendo una mejor salida del perfume, y por tanto, un mejor funcionamiento del ambientador.

La carcasa presenta en su parte frontal unos orificios por los que sale el perfume, mientras que su parte posterior presenta un orificio por el que penetra el aire en el interior del ambientador, así como dos pequeños orificios aptos para recibir por presión unos tetones correspondientes a una pinza, que sirve para sujetar el ambientador, por ejemplo, en las rejillas de salida de aire de cualquier vehículo.

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de sus características, se acompaña a la presente descripción, de un juego de planos en cuyas figuras, de forma ilustrativa

y no limitativa, se representan los detalles más significativos de la invención.

### Breve descripción de las figuras

Figura 1. Muestra una perspectiva en despiece de una realización práctica de la invención.

Figura 2. Muestra una vista en alzado frontal.

Figura 3. Muestra una vista en alzado posterior.

Figura 4. Muestra una vista en alzado lateral.

### Descripción de un ejemplo de realización de la invención

A la vista de las comentadas figuras y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en las mismas un ejemplo de realización de la invención, que consiste en un ambientador perfeccionado, constituido por una carcasa compuesta por una parte frontal (1a) y una parte posterior (1b) provistas de orificios y que encajan entre sí, hallándose en el interior de la carcasa dos esponjas (2a), (2b), impregnadas del correspondiente perfume, las cuales se hallan separadas entre sí por una malla (3), facilitando un mejor filtro del aire entre ambas esponjas y una mejor salida del perfume.

La carcasa presenta en su parte frontal (1a) unos orificios (4) de salida del perfume, mientras que su parte posterior (1b) presenta un orificio (5) de entrada de aire y dos pequeños orificios (6), que reciben a presión unos tetones (7) correspondientes a una pinza (8) de sujeción del ambientador.

La invención, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, realizarse en cualquier forma y tamaño, y con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

**REIVINDICACIONES**

1. Ambientador perfeccionado, **caracterizado** esencialmente por hallarse constituido por una carcasa compuesta por una parte frontal (1a) y una parte posterior (1b) provistas de orificios y que encajan entre sí, hallándose en el interior de la carcasa dos esponjas (2a), (2b) impregnadas del correspondiente perfume, estando dichas esponjas

(2a), (2b) separadas entre sí por una malla (3).

2. Ambientador perfeccionado, según la reivindicación 1, **caracterizado** porque la carcasa presenta en su parte frontal (1a) unos orificios (4) de salida del perfume, mientras que su parte posterior (1b) presenta un orificio (5) de entrada de aire y dos pequeños orificios (6) aptos para recibir a presión sendos tetones (7) correspondientes a una pinza (8) de sujeción del ambientador.

5

10

15

20

25

30

35

40

45


50

55


60

65


**Fig. 1**



**Fig.2**



**Fig.3**



**Fig.4**

