



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 053 637**

⑫ Número de solicitud: U 200202910

⑮ Int. Cl.⁷: E04H 4/14

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **03.12.2002**

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **01.05.2003**

⑦ Solicitante/s: **José Balsas Monedero**
Murcia, 20
30840 Alhama de Murcia, Murcia, ES
Julián Balsas Monedero

⑦ Inventor/es: **Balsas Monedero, José y**
Balsas Monedero, Julián

⑦ Agente: **González Crespo, Carmen**

⑮ Título: **Disposición para el acabado y coronación de piscinas.**

ES 1 053 637 U

DESCRIPCION

Disposición para el acabado y coronación de piscinas.

Objeto de la invención

La presente memoria descriptiva se refiere a una solicitud de Modelo de Utilidad, correspondiente a una disposición para el acabado y coronación de piscinas, consiguiendo efectuar el remate del perímetro superior de una piscina sin necesidad de incorporar ningún tipo de elemento adicional configurado como moldes o piedras artificiales o naturales por la zona superior o remate superior de la piscina.

Campo de la invención

Esta invención tiene su aplicación dentro de la industria dedicada a la construcción.

Antecedentes de la invención

Por parte del solicitante, se conoce el hecho de que una vez terminado el vaso de la piscina se procede a la coronación de la misma, operación que se efectúa colocando mediante mortero piezas de dimensiones apropiadas que pueden estar fabricadas como piedra artificial, barro natural, cerámica, piedra natural, granito, mármol, revisitando el perímetro de la piscina y rellenando posteriormente juntas mediante una pasta especial.

También en otras ocasiones se colocan uno moldes huecos en todo el perímetro de la piscina, tanto exterior como interiormente, y posteriormente se rellena con una pasta especial, la cual una vez seca, se desmoldea y se procede al raspado y fijado de la misma para homogeneizar la superficie y el acabado final deseado.

Estas operaciones, al margen de requerir un tiempo muy elevado, conllevan con los propios materiales que se utilizan un gasto sustancial, el cual podría ser resuelto, tanto en tiempo como en economía mediante la utilización de una disposición de acabado y coronación de piscina que incorpora ventajas sustanciales.

Descripción de la invención

La disposición para el acabado y coronación de piscinas que la invención propone, reduce de forma considerable tanto las operaciones constructivas como el montante general de la construcción realizada.

De forma más concreta, la disposición para el acabado y coronación de piscinas objeto de la invención se lleva a cabo mediante la realización de

un peralte o curva superior y la voladura interior de la piscina, por medio de la incorporación de un ladrillo acostado en todo el perímetro de la piscina unido mediante mortero.

A continuación se incorpora sobre la superficie de la línea de ladrillos el pertinente enlucido con mortero, buscando la forma redondeada, reta u otras formas de la parte interior de la piscina.

A continuación se recubre todo el revestimiento realizado mediante una pasta especial impermeable, que permite ser coloreada, para por último efectuar el raspado para homogeneizar y rematar la corona.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, una hoja de planos en la cual con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Representa una vista de la colocación de la línea de ladrillos contemplada en la invención, relativa a una disposición para el acabado y coronación de piscinas.

La figura número 2.- Representa una vista similar a la mostrada en la figura número 1, revestida de mortero.

La figura número 3.- Muestra por último una nueva vista de perfil de la invención terminada, incorporando una pasta impermeable en la parte superior.

Realización preferente de la invención

A la vista de estas figuras, puede observarse como la disposición para el acabado y coronación de piscinas, está constituida a partir de la fijación en la parte superior del muro vertical (1) de una línea de ladrillos (2), que son revestidos de pasta o mortero (3), con objeto de conseguir una forma curvada, tanto en la parte interna como externa, o bien darle la forma que se estime oportuno.

Una vez que la pasta (3) se encuentra fijada y seca sobre el ladrillo (2) que está unido a la superficie superior de la pared vertical (1) mediante mortero, se incorpora un revestimiento a base de una pasta impermeable (4) que con posterioridad a su secado es sometida a una operación de lijado y homogeneizado, pasta (4) que puede estar dotada de diferentes colores.

REIVINDICACIONES

1. Disposición para el acabado y coronación de piscinas, de las destinadas a revestir por la parte superior el vaso de la piscina propiamente dicho, **caracterizada** por estar constituida a partir de un ladrillo (2) fijado sobre el muro vertical o vaso de la piscina, unido con mortero, for-

mando una alineación perimetral, revistiéndose posteriormente el ladrillo (2) con pasta o mortero (3) en la forma que se considere oportuna, incorporándose por último un revestimiento (4) a base de pasta impermeable que puede estar dotada de diferentes colores, siendo sometida a una operación de lijado una vez seca la pasta (4).

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG.1




FIG.2




FIG.3