

①9



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



①1 Número de publicación: **1 056 278**

②1 Número de solicitud: U 200302816

⑤1 Int. Cl.7: **A47F 7/00**

①2

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

②2 Fecha de presentación: **28.11.2003**

④3 Fecha de publicación de la solicitud: **01.03.2004**

⑦1 Solicitante/s: **Marroquinería Anna & Robert, S.L.**  
**Paseo de La Estación, 18**  
**30400 Caravaca de La Cruz, Murcia, ES**

⑦2 Inventor/es: **Lag García, José Luis**

⑦4 Agente: **Chamorro Chica, Pilar**

⑤4 Título: **Expositor para marroquinería con dispositivo antirrobo.**

**ES 1 056 278 U**

## DESCRIPCIÓN

Expositor para marroquinería con dispositivo antirrobo.

### Objeto de la invención

El Modelo de Utilidad objeto de la descripción se refiere en este caso al diseño de un soporte expositor para carteras, bolsos y marroquinería en general. Creado como elemento aislado o individual que origina una serie de composiciones según la cantidad de soportes utilizados y las posibles combinaciones de los mismos. Incorporando además, dicho expositor, un novedoso dispositivo antirrobo que permite bloquear o liberar la mercancía que en particular se desea sustraer con independencia del resto de bolsos y carteras debidamente sujetos y expuestos.

### Campo de la invención

El ámbito de aplicación de la invención sería el que abarca la industria dedicada a la fabricación de elementos expositores para marroquinería y a la totalidad de los comercios destinados a la compra o venta de este tipo de producto. Disponible en el mercado enmarcándose en el ramo de los complementos de moda y la marroquinería.

### Antecedentes de la invención

Por parte del solicitante se desconoce en la actualidad la existencia de una invención que presente las características descritas en la propia memoria del Modelo de Utilidad. Siendo totalmente novedoso su empleo tanto como objeto global como individual o elemental.

Actualmente, el producto o mercancía expuesta se presenta normalmente en vitrinas, en escaparates y en aparadores con tapas acristaladas y cajones. Impidiendo que el usuario pueda acceder a manipular el objeto. O simplemente pueden quedar expuestos ordenadamente ubicados sin ningún tipo de seguridad. Pudiendo acceder a ellos.

### Descripción de la invención

Este expositor de marroquinería para bolsos y carteras con dispositivo antirrobo objeto de la invención consiste en un soporte compuesto por varillas metálicas macizas de reducido diámetro unidas mediante soldadura a cierta separación unas de otras, colocándose paralela y perpendicularmente todas ellas. Originando una resistente bandeja en la cual quedará ubicada la mercancía de forma individual y ordenada, evitando que el objeto gire sobre sí mismo 360°. Utilizándose otras varillas, que en este caso, serán extraíbles y servirán de base y fijación del objeto permitiendo además su manipulación o visualización al poder girarlo unos 180°.

Sobre la estructura o soporte descrito asienta superiormente un elemento de chapa metálica que obtenido tras un proceso de plegado y fresado, funciona como carril guía de las varillas extraíbles impidiendo que éstas queden liberadas por las características del propio fresado que se compone de un tramo recto vertical, quebrado por otro situado horizontalmente finalizando en otro idéntico al inicial y por el empleo de una simple cerradura, que inmoviliza con el giro de la llave todos los elementos móviles del expositor objeto de la presente descripción.

Dando lugar, como resultado de la agrupación de todos los elementos descritos, a unos soportes que pueden variar sus dimensiones según la cantidad de unidades del producto que se quieran exponer. Pudiéndose incorporar en ellos uno o más productos dis-

puestos en varias filas. Llegando a configurarse, por repetición, una correcta y a la vez ordenada sucesión de soportes. Figurando todos ellos anclados lateralmente a una chapa metálica que delimita y enmarca exteriormente al expositor. Ajustando su altura y anchura al espacio ocupado por los soportes. Uniéndose a esta especie de marco por su parte inferior, una base o plataforma que podrá ser móvil con la ayuda de pequeñas ruedas normalizadas con posibilidad de frenado. Resultando globalmente un peculiar mueble que albergará una determinada serie de soportes expositores.

Incorporando además en el interior de la chapa o marco metálico una estructura de seguridad. Configurada por varillas de iguales características que las descritas al inicio de este apartado aunque con diferente disposición en este caso. Estando guiadas por unos fresados practicados en el propio marco. De formas semicirculares prolongándose uno de sus vértices en un tramo recto vertical. Permitiendo que la estructura se desplace perfectamente a lo largo de la trayectoria de estos surcos. Accionando manualmente y de forma ascendente, un tirador ubicado en la zona central que se une mediante soldadura a la estructura. Pudiéndose realizar dicho accionamiento siempre y cuando la cerradura con llave de bloqueo mencionada con anterioridad se muestre abierta desbloqueando así la inmovilidad de la estructura dejando totalmente liberadas las varillas móviles extraíbles que sujetan la mercancía.

Resultando finalmente, un elemento expositor para carteras y bolsos diseñado según unos criterios que mejoren las prestaciones de los existentes. Solucionando cuestiones de seguridad en la relación directa del usuario frente al objeto y contribuyendo a resolver esa especie de necesidad por ver o tocar este tipo de producto en particular influyendo en su posible venta.

### Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de contribuir a un entendimiento más detallado de las características de esta novedad se adjuntan a la presente memoria descriptiva y como parte integrante de la misma una serie de dibujos lineales que representarán los siguientes motivos ilustrativos:

La figura número 1.- Proporciona información de la estructura o bandeja principal. Mostrando la totalidad de los elementos que la componen a partir de un dibujo en perspectiva del objeto.

La figura número 2.- Muestra en perspectiva el anclaje de algunas bandejas y de la estructura de seguridad al marco. Estando la cerradura en una posición de bloqueo.

La figura número 3.- Muestra en perspectiva el anclaje de algunas bandejas y de la estructura de seguridad al marco. Figurando la cerradura desbloqueada y la estructura de seguridad desplazada. Además de visualizar una de las varillas liberada para poder extraer o colocar por ejemplo una cartera como en este caso.

La figura número 4.- Corresponde a una posible configuración del expositor vista en perspectiva en la cual puede apreciarse de forma global la funcionalidad del mueble. Aprovechando sus caras anterior y posterior para exponer el producto según se observa en las filas de bandejas vacías de la parte superior. Mostrando además la capacidad y movilidad del mismo. Así como la ubicación completa y ordenada de la mercancía expuesta.

### Realización preferente de la invención

A la vista de la figura número 1, el expositor de marroquinería para carteras y bolsos con dispositivo antirrobo se configura básicamente a partir de un soporte o estructura principal (1) a modo de bandeja. Compuesto por varillas macizas de sección circular unidas mediante soldadura. Alojándose en la parte inferior del mismo una serie de varillas abatibles (2) que quedarán encajadas superiormente en los rebajes o surcos (4), resultantes del procedimiento de plegado y fresado del carril guía (3) de chapa metálica en forma de "U" que asienta en la bandeja (1) por la parte superior. Originándose un soporte de gran resistencia cuya ubicación definitiva será la parte interior de un marco (8) de chapa o perfiles metálicos cuyas dimensiones serán variables en función de la anchura y la cantidad de bandejas (1) empleadas. Disponiendo el citado marco (8) de unos fresados (11) realizados en los laterales por los que se desliza una estructura de seguridad (10) de varillas macizas accionada manualmente mediante un tirador (12) unido a ella.

Figurando por debajo del marco (8) mencionado una base o plataforma (13) que sustenta a la totalidad de los elementos. Originando un mueble dotado de movilidad con la ayuda de unas ruedas (14) ancladas en la propia base (13).

El dispositivo antirrobo se encuentra bloqueado inicialmente, estando la llave de la cerradura (6) en

una posición vertical (7). De manera que al girar la llave a la derecha y quedar horizontal (9) se desbloquea el sistema de bloqueo permitiendo que la estructura de seguridad (10) pueda deslizarse por los fresados (11) practicados en el marco (8) con la ayuda del tirador (12). Liberando todas las varillas abatibles (2) de sus anclajes, seleccionando cualquiera de ellas para poder extraerla de los rebajes o surcos (4) realizados en el carril guía (3) para introducir o sustraer la mercancía (5). Repitiéndose la operación a la inversa para volver a bloquear el sistema. Es decir, introduciéndose la varilla abatible (2) en el rebaje (4) desplazando después la estructura de seguridad (10) a su posición inicial para dejar las varillas (2) totalmente inmovilizadas al girar la llave de la cerradura (6) a la posición vertical (7). Quedando el producto o mercancía (5) objeto de ser expuesta fiablemente retenida y sujeta.

Los materiales utilizados para la realización de este expositor de carteras y bolsos, serán los descritos en la presente invención. Pudiendo ser modificada su dimensión en función de las variaciones del expositor que se presenten al mercado y según las proporciones del destino final, en su ubicación definitiva.

Los términos en que se describe la memoria deberán ser tomados siempre con carácter amplio y no limitativo.

### REIVINDICACIONES

1. Expositor de marroquinería para carteras y bolsos con dispositivo antirrobo que se **caracteriza** por estar configurado a partir de una estructura o bandeja (2) de varillas metálicas sobre la que deposita la mercancía o producto (5).

2. Expositor de marroquinería para carteras y bolsos con dispositivo antirrobo que, según la reivindicación anterior, se **caracteriza** por disponer de unas varillas abatibles o extraíbles (2) que sustentan y retienen el objeto a exponer al quedar bloqueadas en los rebajes (4) del carril guía (3).

3. Expositor de marroquinería con dispositivo antirrobo **caracterizado** según las reivindicaciones an-

teriores, por el empleo de un marco (8) de chapa o perfiles metálicos en el que se alojan las bandejas (1) dispuestas en filas. Albergando además mediante los fresados (11) practicados en sus laterales, a la estructura de seguridad (10) que se desliza por ellos siempre que la llave de la cerradura (6) se encuentre la posición desbloqueada (9). Dejando así libres las varillas abatibles (2).

4. Expositor de marroquinería con dispositivo antirrobo **caracterizado** según las reivindicaciones anteriores, por ofrecer como resultado un mueble expositor al quedar la totalidad de los elementos reivindicados unidos a una base o plataforma (13) con posibilidad de moverse a través de unas ruedas (14) ancladas a ella.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4